

## ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający:

Gmina Tuszyn - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie, ul. Brzezińska 86A  
zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon. Podstawowe wymagane parametry samochodu zawarte zostały w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamawiający Zastrzega, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

### 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon

Podstawowe wymagane parametry samochodu zostały opisane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające jego parametry.

CPV: 34136100 - Lekkie samochody półciężarowe

**2. Termin realizacji zamówienia:** maksymalnie w terminie do dnia 10 grudnia 2021 (termin nieprzekraczalny, bez możliwości wydłużenia).

### 3. Okres gwarancji:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji:

- mechanicznej z tytułu wad materiałowych i fizycznych – na okres min. 2 lata bez limitu kilometrów
- na powłokę lakierniczą – na okres min. 2 lata
- na perforację nadwozia – na okres min. 5 lat

Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny pojazdu w okresie gwarancji oraz serwis pogwarancyjny w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego.

### 4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

cena – 84 %, okres gwarancji – 16 %

Oferta z najniższą ceną dostanie maksymalną liczbę punktów. Pozostałe ofert będą liczone wg algorytmu cena minimalna/cena badanej oferty 84%

W przyp. punktacji dotyczącej gwarancji Wykonawca może otrzymać następującą liczbę punktów:

- gwarancja mechaniczna z tytułu wad materiałowych i fizycznych – na okres min. 2 lata bez limitu kilometrów- 0 pkt

każdy dodatkowy rok gwarancji to jeden punkt z tym zastrzeżeniem że gwarancja udzielana na okres pięciu lat lub dłuższy niż 5 lat to max 3 punkty

- gwarancja na powłokę lakierniczą – na okres min. 2 lata - 0 pkt

każdy dodatkowy rok gwarancji to jeden punkt z tym zastrzeżeniem że gwarancja udzielana na okres pięciu lat lub dłuższy niż 5 lat to max 3 punkty

- gwarancja na perforację nadwozia – na okres min. 5 lat - 0 pkt

każdy dodatkowy rok gwarancji to dwa punkt z tym zastrzeżeniem że gwarancja udzielana na okres 10 lat lub dłuższy niż 10 lat to max 10 punktów

## 5. Sposób przygotowania oferty:

W ofercie należy podać cenę netto i brutto

Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:

- 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
- 2) parafowany wzór umowy
- 3) opis zgodności oferowanego pojazdu z wymaganiami Zamawiającego

Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.

Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, musi być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy na ofercie muszą być czytelne, a w przypadku podpisu nieczytelnego opatrzone imienną pieczęcią.

## 6. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w terminie do dnia **22 września 2021 r. do godz. 10<sup>00</sup>** w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta w następujący sposób:

- osobiście;
- za pośrednictwem poczty (w zabezpieczonej kopercie z adresem zamawiającego i wykonawcy oraz adnotacją „oferta na zakup samochodu dostawczego”);
- lub e-mailem (na adres: dyrektor@zwiktuszyn.pl)

## 7. Termin otwarcia ofert: 22 września 2021 godz. 10:30

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie [www.bip.zwiktuszyn.pl](http://www.bip.zwiktuszyn.pl). Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia.

## 8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Marzena Zych tel: 42 614 30 18, tel. kom. 663 - 925 – 627

### **KLAUZULA INFORMACYJNA dla zamówień nie przekraczających 130 000 PLN**

**Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1) informuję, że:**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie, ul. Brzezińska 86a, 95-080 Tuszyn, adres e-mail: [zwik@zwiktuszyn.pl](mailto:zwik@zwiktuszyn.pl).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: ul. Brzezińska 86a, 95-080 Tuszyn lub za pomocą poczty elektronicznej: [iod@zwiktuszyn.pl](mailto:iod@zwiktuszyn.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 PLN.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
5. Administrator może przetwarzać dane osób, od których bezpośrednio ich nie pozyskał, w następujących zakresach: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, informacje o zajmowanym stanowisku w strukturach, rodzaj i wymiar zawartej umowy oraz jej

czasookres. Zakres danych osobowych, które są przetwarzane, zależy od indywidualnej sytuacji i potrzeby.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w pkt 3.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 t.j.) oraz uprawnione organy państwa.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zapisami w Instrukcji kancelaryjnej, nie dłużej jednak niż przez 10 lat.
9. Posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*,
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*,
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

---

**Wyjaśnienie:**

\* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000 PLN ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa oraz nie może naruszać integralności protokołu zamówienia oraz jego załączników.

\*\* prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Dyrektor Zakładu  
Mateusz Wymysłowski

**DYREKTOR**  
**ZWIK w Tuszynie**  
*mgr inż. Mateusz Wymysłowski*

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Podstawowe dane techniczno – eksploatacyjne samochodu dostawczego typu furgon

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2021 roku samochodu dostawczego typu furgon blaszany L2H2 o dopuszczalnej masie całkowitej auta do 3 500 kg. Pojazd ma posiadać homologację ciężarową oraz na dzień odbioru, musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa (min.: Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz.450).

### Samochód musi spełniać następujące wymagania:

1. silnik wysokoprężny diesla spełniający aktualne normy emisji spalin,
2. pojemność silnika min. 2298 cm<sup>3</sup>,
3. moc minimalna silnika min 125 KM,
4. skrzynia biegów manualna min. 6 biegowa,
5. napęd na oś przednią,
6. wymiary wewnętrzne części ładunkowej:
  - 6.1 długość użytkowa min. 3080 mm,
  - 6.2 szerokość użytkowa min. 1765 mm,
  - 6.3 szerokość między nadkolami min. 1380 mm,
  - 6.4 wysokość użytkowa min. 1890 mm,
  - 6.5 wysokość progu załadowniczego max. 562 mm,
7. ładowność min. 1300 kg,
8. liczba miejsc łącznie z kierowcą 3,
9. siedzenie kierowcy regulowane w 6 kierunkach (przód – tył, góra-dół, pochylenie oparcia),
10. podwójne siedzenie pasażera ze składaną lewą częścią,
11. siedzenia tapicerowane – tkanina (bez dopłaty),
12. hak holowniczy stały dla przyczepy o masie do 2 ton,
13. zamontowana na stałe przegroda za fotelami z szybą w górnej części,
14. drzwi boczne nieprzeszkłone, odsuwane po prawej stronie przedziału ładunkowego/pasażerskiego, o szerokości min. 1270 mm i wysokości min.1780 mm,
15. drzwi tylne nieprzeszkłone, otwierane pod kątem 270 stopni,
16. system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS, ESP,
17. min. jedna poduszka powietrzna (kierowcy),
18. wspomaganie kierownicy,
19. centralny zamek z możliwością selektywnego otwierania drzwi części ładunkowej i pasażerskiej,
20. min. dwa komplety oryginalnych kluczyków,
21. immobiliser,
22. 2 gniazda 12V do podłączenia akcesoriów (w tym jedno w części ładunkowej),
23. radio fabryczne (bez dopłaty),
24. schowek przedni przed pasażerem,
25. szyby boczne w kabinie sterowane elektrycznie,
26. lusterka boczne elektrycznie sterowane,
27. reflektory przednie z możliwością regulacji wysokości zależną od obciążenia,
28. trzecie światło stopu,
29. światła do jazdy dziennej (bez dopłaty),

30. pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, napinaczami i ogranicznikami siły zacisku, przy czym dopuszcza się pas środkowy bez regulacji wysokości,
31. pełnowymiarowe koło zapasowe (pod podłogą) + standardowy zestaw do wymiany kół,
32. ogumienie pojazdu letnie (4 szt.), dodatkowy komplet opon z ogumieniem śnieżno błotnym, tzw. „zimówki” (4 szt.): bieżnik kierunkowy, klasa premium, indeks prędkości R, indeks nośności 118/116, oznaczona symbolem C,
33. apteczka,
34. gaśnica,
35. trójkąt odblaskowy,
36. fabryczny podręczny zestaw narzędzi,
37. zabudowa w przestrzeni ładunkowej samochodu o charakterze stałym, lekka z aluminiowych elementów, wykonana tak, aby znajdujące się tam specjalistyczne urządzenia były zabezpieczone w sposób zapobiegający swobodnemu przemieszczaniu się ładunku tak, aby nie uległ uszkodzeniu. Sposób zabudowy samochodu nienaruszający warunków gwarancji producenta samochodu, wykonany zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa zapewniający załodze komfort i bezpieczeństwo. Wszelkie urządzenia przenośne muszą być zamocowane w sposób umożliwiający łatwy do nich dostęp obsługi jak również zabezpieczone w trakcie ruchu pojazdu. Minimalne wyposażenie zabudowy to:
  - 37.1 regał na ścianie bocznej (bez drzwi) o szerokości całkowitej min. 2275 mm, wysokości min. 1600 mm i głębokości max. 440 mm z 2 skrzynkami narzędziowymi, 3 półkami typu T, 4 półki z klapą aluminiową (wysokość klap 200 mm), 2 półki z klapą wysokości 125 mm, 3 szuflady ze wzmocnionymi prowadnicami z podziałem wewnętrznym, 4 szyny transportowe stalowe + 4 pasy transportowe,
  - 37.2 na ścianie bocznej (z drzwiami) skrzynia regałowa z otwieraną klapą aluminiową w górnej części o szerokości 1025 mm, wysokości 1000 mm i głębokości max. 240 mm na min. 3 szpadle, min. 3 łopaty, breszki (mocowane w pozycji pionowej), 2 szyny transportowe stalowe + 2 pasy transportowe, nad skrzynią 2 wieszaki aluminiowe na węże p.poż.,
  - 37.3 na ścianie odgradzającej przestrzeń bagażową od pasażerskiej wieszaki na ubrania z 4 hakami, 2 szyny transportowe stalowe z pasami (łącznie 6 szt.),
  - 37.4 zabezpieczenie 2 nadkoli: stelaż z profili stalowych zamkniętych 20x20 mm pokrytych blachą aluminiową ryflowaną o grubości min 2,5 mm,
  - 37.5 dodatkowe oświetlenie części serwisowej 3 lampy led + 2 wyłączniki schodowe zamontowane przy drzwiach tylnych i bocznych,
  - 37.6 płyta podłogowa wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej (antypoślizgowa, wodoodporna) wraz z olistwowaniem aluminiowym i obróbką przeciwwodną silikonem + 6 miseczek transportowych w podłodze + 4 pasy z hakami,
  - 37.7 wyposażenie dodatkowe:
    - 37.7.1 imadło hydrauliczne wysuwane z przestrzeni ładunkowej,
    - 37.7.2 panele ściennie z blachy aluminiowej ryflowanej na ścianach bocznych, panele z płyt PP koloru szarego na drzwiach oraz suficie przestrzeni serwisowej,
    - 37.7.3 kanister na wodę 10 l z kranikiem, pojemnik na papier, dozownik na mydło, montowany na drzwiach tylnych na płycie aluminiowej ryflowanej,
38. instrukcja obsługi w języku polskim,
39. książka serwisowa,
40. książka gwarancyjna,
41. świadectwo homologacji,

42. komplet dokumentów o dopuszczeniu do ruchu po drogach publicznych oraz niezbędnych do rejestracji pojazdu, w tym zaświadczenie potwierdzające pozytywne przejście badania technicznego,
43. gwarancja mechaniczna z tytułu wad materiałowych i fizycznych min. 2 lata bez limitu kilometrów,
44. gwarancja na powłokę lakierniczą min. 2 lata
45. gwarancja antykorozyjna na perforację nadwozia min. 5 lat,
46. kolor nadwozia niebieski lub jego odcień (bez dopłaty),
47. klimatyzacja manualna (bez dopłaty).
48. pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym i być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.). Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji lub inny dokument dopuszczający do ruchu oraz posiadać znaki CE i deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.
49. Zamawiający wymaga aby autoryzowany punkt obsługi serwisowej dla dostarczonego samochodu znajdował się w odległości nie większej niż 50 km licząc od siedziby Zamawiającego.

DYREKTOR  
ZWIK w Tuszynie  
mgr inż. Mateusz Wymysłowski