

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający:

Gmina Tuszyn - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie, ul. Brzezińska 86A
zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon. Podstawowe wymagane parametry samochodu zawarte zostały w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamawiający Zastrzega, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon

Podstawowe wymagane parametry samochodu zostały opisane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające jego parametry.

CPV: 34136100 - Lekkie samochody półciężarowe

2. **Termin realizacji zamówienia:** maksymalnie w terminie do dnia 20 grudnia 2021

3. Okres gwarancji:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji:

- mechanicznej z tytułu wad materiałowych i fizycznych – na okres min. 2 lata bez limitu kilometrów
- na powłokę lakierniczą – na okres min. 2 lata
- na perforację nadwozia – na okres min. 5 lat

Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny pojazdu w okresie gwarancji oraz serwis pogwarancyjny w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego.

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

cena – 84 %, okres gwarancji – 16 %

Oferta z najniższą ceną dostanie maksymalną liczbę punktów. Pozostałe ofert będą liczone wg algorytmu cena minimalna/cena badanej oferty 84%

W przyp. punktacji dotyczącej gwarancji Wykonawca może otrzymać następującą liczbę punktów:

- gwarancja mechaniczna z tytułu wad materiałowych i fizycznych – na okres min. 2 lata bez limitu kilometrów- 0 pkt
każdy dodatkowy rok gwarancji to jeden punkt z tym zastrzeżeniem że gwarancja udzielana na okres pięciu lat lub dłuższy niż 5 lat to max 3 punkty
- gwarancja na powłokę lakierniczą – na okres min. 2 lata - 0 pkt
każdy dodatkowy rok gwarancji to jeden punkt z tym zastrzeżeniem że gwarancja udzielana na okres pięciu lat lub dłuższy niż 5 lat to max 3 punkty
- gwarancja na perforację nadwozia – na okres min. 5 lat - 0 pkt
każdy dodatkowy rok gwarancji to dwa punkt z tym zastrzeżeniem że gwarancja udzielana na okres 10 lat lub dłuższy niż 10 lat to max 10 punktów

5. Sposób przygotowania oferty:

W ofercie należy podać cenę netto i brutto

Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:

- 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
- 2) parafowany wzór umowy
- 3) opis zgodności oferowanego pojazdu z wymaganiami Zamawiającego

Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.

Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, musi być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy na ofercie muszą być czytelne, a w przypadku podpisu nieczytelnego opatrzone imienną pieczęcią.

6. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w terminie do dnia **6 października 2021 r. do godz. 10⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta w następujący sposób:

- osobiście;
- za pośrednictwem poczty (w zabezpieczonej kopercie z adresem zamawiającego i wykonawcy oraz adnotacją „oferta na zakup samochodu dostawczego”);
- lub e-mailem (na adres: dyrektor@zwiktuszyn.pl)

7. Termin otwarcia ofert: 6 października 2021 godz. 10:30

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie www.bip.zwiktuszyn.pl. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Marzena Zych tel: 42 614 30 18, tel. kom. 663 - 925 – 627

KLAUZULA INFORMACYJNA dla zamówień nie przekraczających 130 000 PLN

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie, ul. Brzezińska 86a, 95-080 Tuszyn, adres e-mail: zwik@zwiktuszyn.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: ul. Brzezińska 86a, 95-080 Tuszyn lub za pomocą poczty elektronicznej: iod@zwiktuszyn.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 PLN.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
5. Administrator może przetwarzać dane osób, od których bezpośrednio ich nie pozyskał, w następujących zakresach: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, informacje o zajmowanym stanowisku w strukturach, rodzaj i wymiar zawartej umowy oraz jej czasookres. Zakres danych osobowych, które są przetwarzane, zależy od indywidualnej sytuacji i potrzeby.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w pkt 3.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 t.j.) oraz uprawnione organy państwa.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zapisami w Instrukcji kancelaryjnej, nie dłużej jednak niż przez 10 lat.
9. Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wyjaśnienie:

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000 PLN ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa oraz nie może naruszać integralności protokołu zamówienia oraz jego załączników.

** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Dyrektor Zakładu
Mateusz Wymysłowski

DYREKTOR
ZWIK w Tuszynie
mgr inż.  Wymysłowski

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Podstawowe dane techniczno – eksploatacyjne samochodu dostawczego typu furgon

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2021 roku samochodu dostawczego typu furgon blaszany L2H2 o dopuszczalnej masie całkowitej auta do 3 500 kg. Pojazd ma posiadać homologację ciężarową oraz na dzień odbioru, musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa (min.: Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz.450).

Samochód musi spełniać następujące wymagania:

1. silnik wysokoprężny diesla spełniający aktualne normy emisji spalin,
2. pojemność silnika min. 2298 cm³,
3. moc minimalna silnika min 125 KM,
4. skrzynia biegów manualna min. 6 biegowa,
5. napęd na oś przednią,
6. wymiary wewnętrzne części ładunkowej:
 - 6.1 długość użytkowa min. 3080 mm,
 - 6.2 szerokość użytkowa min. 1765 mm,
 - 6.3 szerokość między nadkolami min. 1380 mm,
 - 6.4 wysokość użytkowa min. 1890 mm,
 - 6.5 wysokość progu załadownego max. 562 mm,
7. ładowność min. 1250 kg,
8. liczba miejsc łącznie z kierowcą 3,
9. siedzenie kierowcy regulowane w 6 kierunkach (przód – tył, góra-dół, pochylenie oparcia),
10. podwójne siedzenie pasażera ze składaną lewą częścią,
11. siedzenia tapicerowane – tkanina (bez dopłaty),
12. hak holowniczy stały dla przyczepy o masie do 2 ton,
13. zamontowana na stałe przegroda za fotelami z szybą w górnej części,
14. drzwi boczne nieprzeszkłone, odsuwane po prawej stronie przedziału ładunkowego/pasażerskiego, o szerokości min. 1270 mm i wysokości min. 1780 mm,
15. drzwi tylne nieprzeszkłone, otwierane pod kątem 270 stopni,
16. system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS, ESP,
17. min. jedna poduszka powietrzna (kierowcy),
18. wspomaganie kierownicy,
19. centralny zamek z możliwością selektywnego otwierania drzwi części ładunkowej i pasażerskiej,
20. min. dwa komplety oryginalnych kluczyków,
21. immobiliser,
22. 2 gniazda 12V do podłączenia akcesoriów (w tym jedno w części ładunkowej),
23. radio fabryczne (bez dopłaty),
24. schówek przedni przed pasażerem,
25. szyby boczne w kabinie sterowane elektrycznie,
26. lusterka boczne elektrycznie sterowane,
27. reflektory przednie z możliwością regulacji wysokości zależną od obciążenia,
28. trzecie światło stopu,

29. światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgłowe, czujniki wspomagające parkowanie tyłem, regulator ogranicznik prędkości (bez dopłaty),
30. pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, napinaczami i ogranicznikami siły zacisku, przy czym dopuszcza się pas środkowy bez regulacji wysokości,
31. pełnowymiarowe koło zapasowe (pod podłogą) + standardowy zestaw do wymiany kół,
32. ogumienie pojazdu letnie (4 szt.), dodatkowy komplet kół z ogumieniem śnieżno błotnym, tzw. „zimówki” (4 szt.): bieżnik kierunkowy, klasa premium, indeks prędkości R, indeks nośności 112/110, oznaczona symbolem C,
33. apteczka,
34. gaśnica,
35. trójkąt odblaskowy,
36. fabryczny podręczny zestaw narzędzi,
37. zabudowa w przestrzeni ładunkowej samochodu o charakterze stałym, lekka z aluminiowych elementów, wykonana tak, aby znajdujące się tam specjalistyczne urządzenia były zabezpieczone w sposób zapobiegający swobodnemu przemieszczaniu się ładunku tak, aby nie uległ uszkodzeniu. Sposób zabudowy samochodu nienaruszający warunków gwarancji producenta samochodu, wykonany zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa zapewniający załodze komfort i bezpieczeństwo. Wszelkie urządzenia przenośne muszą być zamocowane w sposób umożliwiający łatwy do nich dostęp obsługi jak również zabezpieczone w trakcie ruchu pojazdu. Minimalne wyposażenie zabudowy to:
 - 37.1 regał na ścianie bocznej (bez drzwi) o szerokości całkowitej min. 2275 mm, wysokości min. 1600 mm i głębokości max. 490 mm z 2 skrzynkami narzędziowymi, 3 półkami typu T, 4 półki z klapą aluminiową (wysokość klap 175 mm) w tym jedna półka transportowa przedzielona na 3 powierzchnie do przewozu węży strażackich, 2 półki z klapą wysokości 125 mm, 3 szuflady ze wzmocnionymi prowadnicami z podziałem wewnętrznym, 4 szyny transportowe stalowe + 4 pasy transportowe,
 - 37.2 na ścianie bocznej (z drzwiami) skrzynia regałowa z otwieraną klapą aluminiową w górnej części o szerokości 978 mm, wysokości całkowita regału min. 900mm i szerokość regału 376mm. Możliwość mocowania w pozycji pionowej na 3 szpadle, min. 3 łopaty, breszki (mocowane w pozycji pionowej), 2 szyny transportowe stalowe + 2 pasy transportowe, nad skrzynią 2 wieszaki aluminiowe na węże p.poż.,
 - 37.3 na ścianie odgradzającej przestrzeń bagażową od pasażerskiej wieszaki na ubrania z 4 hakami, 2 szyny transportowe stalowe z pasami (łącznie 6 szt.),
 - 37.4 na suficie uchwyt do drabin + szyny aluminiowe z pasem (montaż drabiny oraz wykrywacza metali),
 - 37.5. zabezpieczenie 2 nadkoli: stelaż z profili stalowych zamkniętych 20x20 mm pokrytych blachą aluminiową ryflowaną o grubości min 2,5 mm,
 - 37.6 dodatkowe oświetlenie części serwisowej 3 lampy led + 2 wyłączniki schodowe zamontowane przy drzwiach tylnych i bocznych,
 - 37.7 płyta podłogowa wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej (antypoślizgowa, wodoodporna) wraz z olistwowaniem aluminiowym i obróbką przeciwwodną silikonem + 6 miseczek transportowych w podłodze + 4 pasy z hakami,
 - 37.8 wyposażenie dodatkowe:
 - 37.8.1 imadło otwierane na zewnątrz samochodu,
 - 37.8.2 panele ścienne z blachy aluminiowej ryflowanej na ścianach bocznych, panele z płyt PP koloru szarego na drzwiach oraz suficie przestrzeni serwisowej,
 - 37.8.3 kanister na wodę 10 l z kranikiem, pojemnik na papier, dozownik na mydło, montowany na drzwiach tylnych na płycie aluminiowej ryflowanej,

45

38. instrukcja obsługi w języku polskim,
39. książka serwisowa,
40. książka gwarancyjna,
41. świadectwo homologacji,
42. komplet dokumentów o dopuszczeniu do ruchu po drogach publicznych oraz niezbędnych do rejestracji pojazdu, w tym zaświadczenie potwierdzające pozytywne przejście badania technicznego,
43. gwarancja mechaniczna z tytułu wad materiałowych i fizycznych min. 2 lata bez limitu kilometrów,
44. gwarancja na powłokę lakierniczą min. 2 lata
45. gwarancja antykorozyjna na perforację nadwozia min. 5 lat,
46. kolor nadwozia niebieski lub jego odcień (bez dopłaty),
47. klimatyzacja manualna (bez dopłaty).
48. pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym i być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.). Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji lub inny dokument dopuszczający do ruchu oraz posiadać znaki CE i deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.
49. Zamawiający wymaga aby autoryzowany punkt obsługi serwisowej dla dostarczonego samochodu znajdował się w odległości nie większej niż 50 km licząc od siedziby Zamawiającego.

DYREKTOR
ZWIK w Tuszynie
Yn
mgr inż. Mateusz Wymysłowski