

**OPIS ZGODNOŚCI OFEROWANEGO POJAZDU Z WYMAGANIAMI
ZAMAWIAJĄCEGO**

1. silnik wysokoprężny diesla spełniający aktualne normy emisji spalin: **tak/nie***
norma emisji spalin
2. pojemność silnika _____**, (min. 2298 cm³)
3. moc silnika _____**, (min 125 KM)
4. skrzynia biegów manualna min. 6 biegowa: **tak/nie***
5. napęd na oś przednią: **tak/nie***
6. wymiary wewnętrzne części ładunkowej zgodne z wymaganiami: **tak/nie***
 - 6.1 długość użytkowa _____**, (min. 3080 mm),
 - 6.2 szerokość użytkowa _____**, (min. 1765 mm),
 - 6.3 szerokość między nadkolami _____**, (min. 1380 mm),
 - 6.4 wysokość użytkowa _____**, (min. 1890 mm),
 - 6.5 wysokość progu załadowniczego _____**, (max. 562 mm),
7. ładowność _____**, (min. 1250 kg)
8. liczba miejsc łącznie z kierowcą 3: **tak/nie***
9. siedzenie kierowcy regulowane w 6 kierunkach (przód – tył, góra-dół, pochylenie oparcia): **tak/nie***
10. podwójne siedzenie pasażera ze składaną lewą częścią: **tak/nie***
11. siedzenia tapicerowane – tkanina (bez dopłaty): **tak/nie***
12. hak holowniczy stały dla przyczepy o masie do 2 ton: **tak/nie***
13. zamontowana na stałe przegroda za fotelami z szybą w górnej części: **tak/nie***
14. drzwi boczne nieprzeszkłone, odsuwane po prawej stronie przedziału ładunkowego/pasażerskiego, o szerokości min. 1270 mm i wysokości min. 1780 mm: **tak/nie***
15. drzwi tylne nieprzeszkłone, otwierane pod kątem 270 stopni: **tak/nie***
16. system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS, ESP: **tak/nie***
17. min. jedna poduszka powietrzna (kierowcy): **tak/nie***
18. wspomaganie kierownicy: **tak/nie***
19. centralny zamek z możliwością selektywnego otwierania drzwi części ładunkowej i pasażerskiej: **tak/nie***
20. min. dwa komplety oryginalnych kluczyków: **tak/nie***
21. immobiliser: **tak/nie***
22. 2 gniazda 12V do podłączenia akcesoriów (w tym jedno w części ładunkowej): **tak/nie***
23. radio fabryczne (bez dopłaty): **tak/nie***
24. schowek przedni przed pasażerem: **tak/nie***
25. szyby boczne w kabinie sterowane elektrycznie: **tak/nie***
26. lusterka boczne elektrycznie sterowane: **tak/nie***
27. reflektory przednie z możliwością regulacji wysokości zależną od obciążenia: **tak/nie***
28. trzecie światło stopu: **tak/nie***
29. światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgłowe, czujniki wspomagające parkowanie tyłem, regulator ogranicznik prędkości (bez dopłaty): **tak/nie***,
30. pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, napinaczami i ogranicznikami siły zacisku, przy czym dopuszcza się pas środkowy bez regulacji wysokości: **tak/nie***
31. pełnowymiarowe koło zapasowe (pod podłogą) + standardowy zestaw do wymiany kół: **tak/nie***

32. ogumienie pojazdu letnie (4 szt.), dodatkowy komplet kół z ogumieniem śnieżno błotnym, tzw. „zimówki” (4 szt.): bieżnik kierunkowy, klasa premium, indeks prędkości R, indeks nośności 112/110, oznaczona symbolem C: **tak/nie***
33. apteczka: **tak/nie***
34. gaśnica: **tak/nie***
35. trójkąt odblaskowy: **tak/nie***
36. fabryczny podręczny zestaw narzędzi: **tak/nie***
37. zabudowa w przestrzeni ładunkowej samochodu o charakterze stałym, lekka z aluminiowych elementów, wykonana tak, aby znajdujące się tam specjalistyczne urządzenia były zabezpieczone w sposób zapobiegający swobodnemu przemieszczaniu się ładunku tak, aby nie uległ uszkodzeniu. Sposób zabudowy samochodu nienaruszający warunków gwarancji producenta samochodu, wykonany zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa zapewniający załodze komfort i bezpieczeństwo. Wszelkie urządzenia przenośne muszą być zamocowane w sposób umożliwiający łatwy do nich dostęp obsługi jak również zabezpieczone w trakcie ruchu pojazdu. Minimalne wyposażenie zabudowy zgodne z wymaganiami zawartymi w punktach 37.1 – 37.7: **tak/nie***
- 37.1 *regal na ścianie bocznej (bez drzwi) o szerokości całkowitej min. 2275 mm, wysokości min. 1600 mm i głębokości max. 490 mm z 2 szufladami narzędziowymi, 3 półkami typu T, 4 półki z klapą aluminiową (wysokość klap 175 mm) w tym jedna półka transportowa przedzielona na 3 powierzchnie do przewozu węży strażackich, 2 półki z klapą wysokości 125 mm, 3 szuflady ze wzmocnionymi prowadnicami z podziałem wewnętrznym, 4 szyny transportowe stalowe + 4 pasy transportowe,*
- 37.2 *na ścianie bocznej (z drzwiami) skrzynia regałowa z otwieraną klapą aluminiową w górnej części o szerokości 978 mm, wysokości całkowita regału min. 900mm i szerokość regału 376mm. Możliwość mocowania w pozycji pionowej na 3 szpadle, min. 3 łopaty, breszki (mocowane w pozycji pionowej), 2 szyny transportowe stalowe + 2 pasy transportowe, nad skrzynią 2 wieszaki aluminiowe na węże p.poż.,*
- 37.3 *na ścianie odgradzającej przestrzeń bagażową od pasażerskiej wieszaki na ubrania z 4 hakami, 2 szyny transportowe stalowe z pasami (łącznie 6 szt.),*
- 37.4 *na suficie uchwyt do drabin + szyny aluminiowe z pasem (montaż drabiny oraz wykrywacza metali),*
- 37.5. *zabezpieczenie 2 nadkoli: stelaż z profili stalowych zamkniętych 20x20 mm pokrytych blachą aluminiową ryflowaną o grubości min 2,5 mm,*
- 37.6 *dodatkowe oświetlenie części serwisowej 3 lampy led + 2 wyłączniki schodowe zamontowane przy drzwiach tylnych i bocznych,*
- 37.7 *plyta podłogowa wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej (antypoślizgowa, wodoodporna) wraz z olistwowaniem aluminiowym i obróbką przeciwwodną silikonem + 6 miseczek transportowych w podłodze + 4 pasy z hakami,*
- 37.8 wyposażenie dodatkowe:
- 37.8.1 imadło otwierane na zewnątrz samochodu: **tak/nie***
- 37.8.2 panele ściennie z blachy aluminiowej ryflowanej na ścianach bocznych, panele z płyt PP koloru szarego na drzwiach oraz suficie przestrzeni serwisowej: **tak/nie***
- 37.8.3 kanister na wodę 10 l z kranikiem, pojemnik na papier, dozownik na mydło, montowany na drzwiach tylnych na płycie aluminiowej ryflowanej: **tak/nie***
38. instrukcja obsługi w języku polskim: **tak/nie***
39. książka serwisowa: **tak/nie***
40. książka gwarancyjna: **tak/nie***
41. świadectwo homologacji: **tak/nie***

42. komplet dokumentów o dopuszczeniu do ruchu po drogach publicznych oraz niezbędnych do rejestracji pojazdu, w tym zaświadczenie potwierdzające pozytywne przejście badania technicznego: **tak/nie***
43. gwarancja mechaniczna z tytułu wad materiałowych i fizycznych _____ **lata bez limitu kilometrów, (min. 2 lata)
44. gwarancja na powłokę lakierniczą _____ **lata, (min. 2 lata)
45. gwarancja antykorozyjna na perforację nadwozia _____ **lat, (min. 5 lat)
46. kolor nadwozia niebieski lub jego odcień (bez dopłaty): **tak/nie***
kolor _____ **
47. klimatyzacja manualna (bez dopłaty): **tak/nie***
48. pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym i być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.). Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji lub inny dokument dopuszczający do ruchu oraz posiadać znaki CE i deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i przepisami: **tak/nie***
49. serwis _____ gwarancyjny i _____ pogwarancyjny zlokalizowany w _____ ** (adres) w odległości _____ **km (max. 50 km) od siedziby Zamawiającego,

* - niepotrzebne skreślić

** - wpisać wartość parametru lub opis słowny